

RITMO New Collection



sixton[®]
SAFETY FOOTWEAR *peak*



Made in Italy

TIMBA**91294-00****S1P SRC****EN ISO 20345:2011**

EN Upper: Drummed Suede+ HT fabric mesh
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



ITA *Tomaia: pelle scam. bottalata+Mesh HT*
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

DE *Obermaterial: Veloursleder mit Gewebeeinsätzen*
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION



FRA *Tige: Suède et Maille Haute Ténacité*
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Première de propreté: Soft-Fit
Semelle: PPU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
Weight: 470 gr.

ALU•SXT
aluminium

ZERO(k)
ANTIPERFORATION

dynamicHCcontrol
technology

STABIL•ACTIVE

DUALMICRO
DRY

WED
Wire Electricity Discharge

soft~fit



PHthalateFREE

SRC

**TIMBA****91294-01****S1P SRC****EN ISO 20345:2011**

EN Upper: Drummed Suede+ HT fabric mesh
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



ITA *Tomaia: pelle scam. bottalata+Mesh HT*
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

DE *Obermaterial: Veloursleder mit Gewebeeinsätzen*
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION



FRA *Tige: Suède et Maille Haute Ténacité*
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Première de propreté: Soft-Fit
Semelle: PPU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
Weight: 470 gr.

ALU•SXT
aluminium

ZERO(k)
ANTIPERFORATION

dynamicHCcontrol
technology

STABIL•ACTIVE

DUALMICRO
DRY

WED
Wire Electricity Discharge

soft~fit



PHthalateFREE

SRC

**TIMBA****91294-02****S1P SRC****EN ISO 20345:2011**

EN Upper: Drummed Suede+ HT fabric mesh
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Soft-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC passed
Toe cap: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



ITA *Tomaia: pelle scam. bottalata+Mesh HT*
Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
Suoletta: Soft-Fit
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed
Puntale: ALU SXT
Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION

DE *Obermaterial: Veloursleder mit Gewebeeinsätzen*
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Soft-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC passed
Schutzkappe: ALU SXT
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION



FRA *Tige: Suède et Maille Haute Ténacité*
Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
Première de propreté: Soft-Fit
Semelle: PPU / PU ESD-plus SRC passed
Embout: ALU SXT
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
Weight: 470 gr.

ALU•SXT
aluminium

ZERO(k)
ANTIPERFORATION

dynamicHCcontrol
technology

STABIL•ACTIVE

DUALMICRO
DRY

WED
Wire Electricity Discharge

soft~fit



PHthalateFREE

SRC



DANCE

91195-25L

S1P SRC

EN ISO 20345:2011



EN Upper: Drummed Suede
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Soft-Fit
 Sole: PU Dual-Density SRC passed
 Toe cap: ALU SXT
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



DE Obermaterial: Velourspaltleder
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Soft-Fit
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC passed
 Schutzkappe: ALU SXT
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION



ITA Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
 Suoletta: Soft-Fit
 Suola: PU Dual-Density SRC passed
 Puntale: ALU SXT
 Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION



FRA Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
 Première de propreté: Soft-Fit
 Semelle: PU Dual-Density SRC passed
 Embout: ALU SXT
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
 Weight: 480 gr.

ALU•SXT aluminium ZERO(k) ANTIPERFORATION dynamic HC control EXHAUSTION STABIL•ACTIVE DUALMICRO DRY WED Wire Electricity Discharge

soft~fit PHTHALATEFREE SRC



DANCE

91195-27L

S1P SRC

EN ISO 20345:2011



EN Upper: Drummed Suede
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Soft-Fit
 Sole: PU Dual-Density SRC passed
 Toe cap: ALU SXT
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION



DE Obermaterial: Velourspaltleder
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Soft-Fit
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC passed
 Schutzkappe: ALU SXT
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION



ITA Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata
 Fodera: 3D Air circulation 320 gr.
 Suoletta: Soft-Fit
 Suola: PU Dual-Density SRC passed
 Puntale: ALU SXT
 Antiperforazione: ZERO (k) ANTIPERFORATION



FRA Tige: Croûte Suédé tanné au foulon
 Doublure: 3D Air circulation 320 gr.
 Première de propreté: Soft-Fit
 Semelle: PU Dual-Density SRC passed
 Embout: ALU SXT
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48
 Weight: 480 gr.

ALU•SXT aluminium ZERO(k) ANTIPERFORATION dynamic HC control EXHAUSTION STABIL•ACTIVE DUALMICRO DRY WED Wire Electricity Discharge

soft~fit PHTHALATEFREE SRC




FEATURES OF THE UPPER AND SOLE

CARATTERISTICHE SUOLA E TOMAIA - MERKMALE DER SOHLE UND SCHAFT - CARACTÉRISTIQUES DE LA HAUTE ET UNIQUE



Latest technological fabric for uppers, breathable and high resistant materials

SRC (SRA+SRB)



	FLAT ≥ 0.32	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥ 0.28
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	0.54	0.52
SRB STEEL + GLYCEROL	0.29	0.23

Sole 91
PU - PU

EN ISO 20345:2011



New proposals for the Ritmo Sixton collection summer line. New models with the latest technological uppers materials. Breathable and highly resistant fabrics coupled with the traditional quality of Sixton leathers. A new mix to keep improving our product both in materials and looks. The sole made of tested dual density PU, particularly appreciated in its design, lightness and anti-slippery features, completes this new performant line.



Nuove proposte linea Ritmo SIXTON per l'estate. Nuovi modelli con materiali tecnici di ultima generazione. Tessuti traspiranti e ad alta tenacità abbinati alla tradizionale qualità dei pellami Sixton. Un mix per migliorare sempre più il prodotto nei materiali e nel look. Suola in PU bi-densità collaudata e particolarmente apprezzata per il design, la leggerezza e le sue performance di antiscivolamento.



Neue Vorschläge Linie Ritmo SIXTON für den Sommer. Neue Modelle aus technischem Material der jüngsten Generation. Atmungsaktive und höchst widerstandsfähige Gewebe vereint mit der traditionellen Qualität des Sixton Leders. Eine Kombination, die ein noch besseres Material und einen phantastischen Look des Produkts ergibt. Geprüfte PU-Sohle mit doppelter Dichte, deren Design, Leichtigkeit und Rutschfestigkeit besonders geschätzt wird.



Nouvelles propositions de la ligne Ritmo SIXTON pour l'été. Nouveaux modèles avec matériaux techniques de dernière génération. Tissus respirants et à haute ténacité associés à la qualité traditionnelle des peaux Sixton. Un mélange pour améliorer de plus en plus le produit dans les matériaux et dans le look. Semelle en PU bi-densité essayée et particulièrement appréciée pour son design, sa légèreté et ses performances d'antiglisement.



ANTI-SLIP AREA

SELF-CLEANING RELIEFS

STEP REST


SHOCK ABSORBER
IN THE HEEL AREA


ANTI-SLIP AREA





Action in safety.

Azione in sicurezza. - Sicher arbeiten. - Action en toute sécurité.

 Toe cap in aluminium and fabric anti-perforation foil to ensure total light and flexible protection. DynamicHControl and Stabil-Active to walk safely and securely. Soft-fit sole for greater transpiration and comfort.

 Puntale in alluminio e lamina antiperforazione in tessuto per una protezione totale leggera e flessibile. DynamicHControl e Stabil-Active per camminare sicuro e stabile. Suoletta Soft-fit per maggiore traspirabilità e comfort.

 Aluminiumkappe und durchtrittsichere Folie aus Gewebe - leicht und anschmiegsam ist der Fuß rundherum geschützt. DynamicHControl und Stabil-Active für einen sicheren und stabilen Gang. Soft-fit Sohle für mehr Atmungsaktivität und Komfort.



 Embout en aluminium et semelle intercalaire en tissu pour une protection totale, légère et souple. DynamicHControl et Stabil-Active pour marcher en toute sécurité et stabilité. Semelle Soft-fit pour une plus grande respirabilité et un plus grand confort.

dynamicHControl
technology

DUAL MICRO
DUAL MICRO

SRC

EN ISO 20345:2011

-  Anti-debris
-  Anti-detriti
-  Staubschutz
-  Anti-detritus

ALU•SXT
aluminium

soft-fit

ZERO(k)
ANTIPERFORATION


 STABIL•ACTIVE

 WED
Wire Electricity Discharge







Maspica lab for shoes.

 Research, design and innovation capabilities are always the key factors to guarantee top quality products. Outstanding experience, passion and versatility have made the Sixton brand a symbol of quality and service proficiency. Maspica SpA owns the Sixton Peak® brand and today, it represents the best of what Italian industry can offer. The management, design, production and stocks facilities are located in a building of over 6.500 square meters.

 Forschung, Design und Innovationsfähigkeit stehen bei uns an erster Stelle und gewährleisten qualitativ hochwertige Produkte. Langjährige Erfahrung, Leidenschaft und Flexibilität haben die Marke Sixton zu einem Begriff für Qualität und Service gemacht. Maspica SpA besitzt das Warenzeichen Sixton Peak®; das heute für das Beste steht, was die italienische Industrie zu bieten hat. Firmenleitung, Fertigung und Lager befinden sich auf einer Fläche von über 6.500 m².

 Ricerca, design e capacità di innovazione sono costantemente al primo posto per garantire una produzione qualitativa di livello superiore. La grande esperienza, passione e flessibilità hanno fatto del marchio Sixton sinonimo di qualità e servizio. Maspica SpA proprietaria del marchio Sixton Peak®, rappresenta oggi quanto di meglio l'industria italiana del settore è in grado di offrire. Direzione, progettazione, produzione e magazzino si sviluppano su un'area di oltre 6.500 mq.

 Recherche, design et capacité d'innovation sont constamment au premier rang pour assurer une production qualitative de niveau supérieur. La grande expérience, passion et flexibilité ont fait de la marque Sixton un synonyme de qualité et service. Maspica SpA, propriétaire de la marque Sixton Peak®, représente aujourd'hui le mieux que l'industrie italienne du secteur est à même d'offrir. Direction, conception, production et magasin se développent sur une zone de plus de 6.500 m².



Maspica^{SpA}
lab for shoes

Via A. Einstein, 6
35020 Casalserugo (PD) - ITALY
Tel. +39 049 8740771 - Fax +39 049 8741376
mail: info@maspica.it
www.sixton.it